

RS 1000



Gewölbter Pylon mit Acryl- oder Metallfront.

	Beleuchtet 1000	Unbeleuchtet 1100	Dekupiert 1200
L	✓	✓	✓
XL	✓	✓	✓
XXL	✓	✓	✓

Ständerprofile:
eloxiert silber
lackiert nach RAL



Unterkonstruktion:
Stahlrohr verzinkt

Frontflächen:
Acrylglas
Aluminium
Edelstahl
Designblech

Ausleuchtung:
mit kompensierten Leuchtstofflampen
mit LED
ohne



Montage:

Die Statik, Betonanker und Montageschablone sind inklusive.
Zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
(Einige XXL Varianten werden zum sicheren Transport ohne montierte Frontscheiben geliefert.)
Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Pylon vor Ort.

bis 8 m Höhe

RS 1000 XXL

bis 5 m Höhe

RS 1000 XL

bis 3 m Höhe

RS 1000 L



1000 XXL



1000 XL



1000 L



RS 5000



Gewölbter Pylon mit Acryl- oder Metallfront.

	Beleuchtet 5000	Unbeleuchtet 5100	Dekupiert 5200
L	✓	✓	✓
XL	✓	✓	✓
XXL	✓	✓	✓

Ständerprofile:
eloxiert silber
lackiert nach RAL



Unterkonstruktion:
Stahlrohr verzinkt

Frontflächen:
Acrylglas
Aluminium
Edelstahl
Designblech

Ausleuchtung:
mit kompensierten Leuchtstofflampen
mit LED
ohne



Montage:

Die Statik, Betonanker und Montageschablone sind inklusive.
Zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
(Einige XXL Varianten werden zum sicheren Transport ohne montierte Frontscheiben geliefert.)
Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Pylon vor Ort.

bis 8 m Höhe

bis 5 m Höhe

bis 3 m Höhe




5000 XXL



5000 XL



5000 L



RS 3000



Gerader Pylon
mit Metallfront.

	Beleuchtet 3000	Unbeleuchtet 3100	Dekupiert 3200
L	✓	✓	✓
XL	✓	✓	✓
XXL	✓	✓	✓

Ständerprofile:
eloxiert silber
lackiert nach RAL



Unterkonstruktion:
Stahlrohr verzinkt

Frontflächen:
Acrylglas
Aluminium
Edelstahl
Designblech

Ausleuchtung:
mit kompensierten Leuchtstofflampen
mit LED
ohne



Montage:

Die Statik, Betonanker und Montageschablone sind inklusive.
Zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
(Einige XXL Varianten werden zum sicheren Transport
ohne montierte Frontscheiben geliefert.)
Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Pylon vor Ort.

bis 8 m Höhe

RS 3000 XXL

bis 5 m Höhe

RS 3000 XL


bis 3 m Höhe

RS 3000 L

3000 XXL



3000 XL



3000 L



RS 1500



Gewölbter Sockel-Pylon mit Acryl- oder Metallfront.

	Beleuchtet 15000	Unbeleuchtet 15100	Dekupiert 15200
L	✓	✓	✓
XL		✓	✓
XXL			

Ständerprofile:
eloxiert silber
lackiert nach RAL



Unterkonstruktion:
Stahlrohr verzinkt

Frontflächen:
Acrylglas
Aluminium
Edelstahl
Designblech

Ausleuchtung:
mit kompensierten Leuchtstofflampen
mit LED
ohne



Montage:


Die Statik, Betonanker und Montageschablone sind inklusive. Zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen. Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert. Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Pylon vor Ort.




15100 XL



15100 L



15000 L



RS 1200



Gewölbter Sockel-Pylon
mit Metallfront.

	Beleuchtet 12000	Unbeleuchtet 12100	Dekupiert 12200
L		✓	✓
XL		✓	✓
XXL			



Ständerprofile:
nicht sichtbar

Unterkonstruktion:
Stahlrohr verzinkt

Frontflächen:
Aluminium
Edelstahl
Designblech

Ausleuchtung:
mit kompensierten Leuchtstofflampen
mit LED
ohne



Montage:

Die Statik, Betonanker und Montageschablone sind inklusive.
Zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Pylon vor Ort.






12100 XL



12100 L



Standard Modelle



Sockel Modelle



Sockelpylon




In Breite und Tiefe abgesetzter Sockel. Die Breite ist ca. 100 mm schmaler als das Oberteil. Der Sockel kann der Form des Oberteils angepasst oder gerade sein. Die lieferbaren Modelle entnehmen Sie den nebenstehenden Abbildungen.





Sockelverkleidung

Nur in der Tiefe abgesetzt. Die Breite ist minimal schmaler als das Oberteil. Der Sockel ist immer gerade, verkleidung ist für fast alle Standardmodelle lieferbar. Für weitere Infos einfach auf das Bild klicken.

Sockel-Kontur Modelle



Kontur Modelle



Glas Modelle

Unsere Glasmodelle für stilvolle Einsatzorte.



Mehreck Modelle

Diese Modelle gibt es in drei- und viereckiger Ausführung, mit geraden und gewölbten Fronten, mit und ohne Sockel.

