



Bauarten Leuchttransparente



Haubentransparente

Formate: nach Kundenwunsch
Ausleuchtung: LED oder Röhre
Haube: Acryl

Zargen lackiert nach RAL oder Silber eloxiert



Scheibentransparente

Formate: nach Kundenwunsch
Ausleuchtung: LED oder Röhre
Scheibe: Acryl


Zargen lackiert nach RAL oder Silber eloxiert



Gewölbte Transparente

Formate: nach Kundenwunsch
Ausleuchtung: LED oder Röhre
Haube: Acryl

Zargen lackiert nach RAL oder Silber eloxiert



Ausstecktransparente (doppelseitig)

Formate: nach Kundenwunsch

Ausleuchtung: LED oder Röhre

Ausführung: Scheibe, Haube oder gewölbt

Haube/Scheibe: Acryl

Zargen lackiert nach RAL oder Silber eloxiert



Spanntuchtransparente

Formate: nach Kundenwunsch

Ausleuchtung: LED oder Röhre

PVC-Spanntuch statt Acryl

Erhältlich als Wandtransparent o. doppelseitiger Ausleger

Zargen lackiert nach RAL oder Silber eloxiert



dekupierte Transparente (hinterlegt)

Formate: nach Kundenwunsch / Bautiefe ab 30 mm

Ausleuchtung: LED

Die Frontfläche besteht aus Alu. Aus dieser Alu-Fläche werden Schriften und Logos ausgefräst.



dekupierte Transparente (bündig hinterlegt)

Formate: nach Kundenwunsch / Bautiefe ab 30 mm

Ausleuchtung: LED

Die Frontfläche besteht aus Alu. Aus dieser Alu-Fläche werden Schriften und Logos ausgefräst.



dekupierte Transparente (vorgesezt)

Formate: nach Kundenwunsch / Bautiefe ab 30 mm

Ausleuchtung: LED

Die Frontfläche besteht aus Alu. Aus dieser Alu-Fläche werden Schriften und Logos ausgefräst.



dekupierte Transparente (durchgesteckt)

Formate: nach Kundenwunsch / Bautiefe ab 30 mm

Ausleuchtung: LED

Die Frontfläche besteht aus Alu. Aus dieser Alu-Fläche werden Schriften und Logos ausgefräst.