




Profil 1x1

In der Lichtwerbung sprechen wir eine "eigene" Sprache.

Die folgenden Begriffe haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte bundesweit durchgesetzt.

Die hier beschriebenen Profile anhand von Buchstaben lassen sich ebenfalls auf Blenden, Leuchtkästen oder andere gewünschte Objekte zur Beschreibung ihrer technischen Ausführung anwenden.





Profil 01


Unbeleuchtet

Einteiliger Halbreliëfbuchstabe

Befestigung mit losen Haltewinkeln oder Boden



Befestigung
durch lose Haltewinkel
mind. 3 Stück je Buchstabe



Befestigung
durch innenliegenden Boden,
der an der Wand verschraubt wird






Profil 1

Frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe

Befestigung auf durchlaufender Alu-Konstruktion

Beleuchtet durch aufgesetztes Neon






Profil 2

Frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe mit seitlichen Blendrahmen

Befestigung auf durchlaufender Alu-Konstruktion / Wand

Beleuchtet durch aufgesetztes Neon





Profil 3

Rückleuchtend


Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe

Befestigung durch auf Abstand an die Wand montierten Acrylboden


Beleuchtet durch innenliegendes Neon oder LED-Inlay



Ausleuchtung
mit Neonrohr



Ausleuchtung
mit LED-Inlay





Profil 4

Frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe mit Rahmen eingefasst

Befestigung auf durchlaufender Alu-Konstruktion / Wand

Beleuchtet durch innenliegendes Neon oder LED Inlay


Front aus transluzentem Acrylglas

Buchstabengröße: ab 30cm




Ausleuchtung
mit Neonrohr

Bautiefe mind. 140mm



Ausleuchtung
mit LED-Inlay

Bautiefe mind. 100mm





Profil 4 spezial

Frontleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe ohne sichtbaren Rahmen


Befestigung auf durchlaufender Alu-Konstruktion / Wand

Beleuchtet durch innenliegendes Neon oder LED Inlay




Ausleuchtung
mit Neonrohr

Bautiefe mind. 140mm



Ausleuchtung
mit LED-Inlay

Bautiefe mind. 100mm





Profil 5

Frontleuchtend

Zweitelliger Vollreliefbuchstabe mit Umleimer eingefasst

Befestigung auf durchlaufender Alu-Konstruktion / Wand / Blende

Beleuchtet durch innenliegendes Neon oder LED Inlay


Front aus transluzentem Acrylglas

Buchstabengröße: 20cm - 80cm




Ausleuchtung
mit Neonrohr

Bautiefe mind. 140mm



Ausleuchtung
mit LED-Inlay

Bautiefe mind. 100mm





Profil 7

Front- und Zargenleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe aus Acrylglas mit eingerücktem Spiegel

Befestigung auf durchlaufender Alu-Konstruktion / Wand

Beleuchtet durch innenliegendes Neon oder LED Inlay


Front / Zargen aus (transluzentem) Acrylglas

Buchstabengröße: 20cm - 150cm




Ausleuchtung
mit Neonrohr

Bautiefe mind. 140mm



Ausleuchtung
mit LED-Inlay

Bautiefe mind. 100mm





Profil 8

Front- und Zargenleuchtend

Zweiteiliger Vollreliefbuchstabe aus Acrylglas, Boden aus Alu

Befestigung auf durchlaufender Alu-Konstruktion / Wand

Beleuchtet durch innenliegendes Neon oder LED Inlay


Front / Zargen aus (transluzentem) Acrylglas

Buchstabengröße: 20cm - 150cm




Ausleuchtung
mit Neonrohr

Bautiefe mind. 140mm



Ausleuchtung
mit LED-Inlay

Bautiefe mind. 100mm





Profil 9

Front- und teilweise Zargenleuchtend

Zweitelliger Vollreliefbuchstabe aus Acrylglas, Boden und halbe Zarge aus Alu

Befestigung auf durchlaufender Alu-Konstruktion / Wand

Beleuchtet durch innenliegendes Neon oder LED Inlay


Front / Zargen aus (transluzenten) Acrylglas

Buchstabengröße: 20cm - 150cm




Ausleuchtung
mit Neonrohr

Bautiefe mind. 140mm



Ausleuchtung
mit LED-Inlay

Bautiefe mind. 100mm





Profil 10

Unbeleuchtet

Einteiliger Buchstabe aus Acryl-Vollmaterial


Befestigung durch Rückseitige Sackgewinde oder Doppelklebeband

Front / Zargen lackiert nach Kundenwunsch oder glasklar


Buchstabengröße: 2cm - 150cm



Befestigung durch Einkleben



Befestigung durch Doppelklebefolie





Profil 11

Unbeleuchtet

Einteiliger Buchstabe aus Metallblech (Alu, Edelstahl, Messing, Kupfer,...)


Befestigung durch Rückseitige angebrachte Gewindestiften oder Doppelklebeband

Front lackiert nach Kundenwunsch

Buchstabengröße: 2cm - 150cm



Befestigung durch Einkleben



Befestigung durch Doppelklebefolie

